


Fleck Flachdach - Rechteck-Notüberlauf "Gigant" mit individueller Anstauhöhe, Farbe und Neigung



Innenmaß:	Außenma	ß: Flansch:	Rohrlänge:
A B	С	D E	F oder F1
75 x 120	85 x	130 80	500 300
75 x 200	85 x 2	210 80	500 300
100 x 200	110 x 2	210 80	500 300
100 x 300	110 x 3	310 80	500 300
100 x 400	110 x 4	410 80	500 300
100 x 500	110 x 5	510 80	500 300
100 x 600	110 x 6	80	500 300
100 x 700	110 x	710 80	500 300
100 x 800	110 x 8	310 80	500 300
100 x 1000	110 x 10	010 80	500 300

Maße in mm

Material:

Alle Bestandteile werden aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt.

Materialstärke: PVC-Flansch und Stutzen 5 mm. Flansch: abgerundet.

"Bauseitig aufgebrachte Anschlüsse"

Hinweis Bitumenanschluss: Durch einen Voranstrich mit einem Bitumen-Haftgrund auf dem PVC-Flansch wird eine optimale Verklebung erreicht.

Hinweis Folienanschluss: Verklebung von PVC-Bahnen auf unsere PVC-Flansche mit Heißluftföhn oder Quellschweißmittel (sollte vorab je nach Bahn ausprobiert werden).