




FLECK Laufrost



Maße in mm

PRODUKTINFORMATIONEN

FLECK Laufroste bis 3 Meter Länge aus verzinkten, stabilem Stahlblech bilden die Laufwege auf einem Dach. Sie werden in die Laufrostpfannen eingelegt, gesichert und können mit den Verbindern für Laufroste individuell verlängert werden.

Material

Verzinktes Eisenblech oder farbig beschichtet.

Erhältiche Maßen (Länge × Breite)

 400×250

600 × 250

 800×250

 1.000×250

 1.500×250

 2.000×250

2.500 × 250

3.000 × 250

Farben

- Standardfarben: rot, braun und schwarz
- Sonderfarbenlackierung entsprechend der Original-Dachpfannenfarbe erhältlich
- Verzinkt ohne Farbbeschichtung

Zubehör

Befestigungsmaterial

Baustoffklasse

Α1

TECHNISCHE HINWEISE

Lasttabelle für Sicherheits-Laufroste aus Stahl

FEUERVERZINKT ODER FEUERVERZINKT UND PULVERBESCHICHTET										
Тур	400	600	800	880	1.000	1.200	1.500	2.000	2.500	3.000
Stützweite (cm)	30	50	70	max. 81,5		max. 98,5			max. 94,5	
max. Einzellast (kN)	4,64	2,57	1,77	1,50						
Durchbiegung (cm)	in jedem Fall wesentlich kleiner Stützweite nach DIN EN 516					bei Verwendung von Zweifeld- und Dreifeldsystemen				